

เดลินิวส์ Daily News Circulation: 810,000 Ad Rate: 2,200	Section: First Section/กทม.-จราจร		
	วันที่: อังคาร 20 พฤศจิกายน 2561		
	ปีที่: -	ฉบับที่: 25240	หน้า: 14(ซ้าย)
	Col.Inch: 13.94	Ad Value: 30,668	PRValue (x3): 92,004
	หัวขั้ข่าว: ปรับแผนใหม่คลองแสนแสบยังไม่ใส		
			คลิป: สีสี่

ปรับแผนใหม่คลองแสนแสบยังไม่ใส

นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า ความคืบหน้าแผนปฏิบัติการเพื่อให้คลองแสนแสบใสสะอาดระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี นับตั้งแต่ปี 2558 ที่ผ่านซึ่งมีหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการคือ กทม. กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมเจ้าท่า และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บังคับใช้กฎหมายในความรับผิดชอบในพื้นที่คลองแสนแสบและคลองสาขาอย่างจริงจังซึ่งผ่านมา 3 ปีแล้ว แต่พบว่าสภาพน้ำในคลองแสนแสบยังเน่าเหม็นเหมือนเดิม กทม. จึงได้เสนอขอทบทวนใหม่ เมื่อปี 2560 มติคณะรัฐมนตรีรับทราบแผนปฏิบัติการเพื่อให้คลองแสนแสบใสสะอาดซึ่งแบ่งเป็น 3 ระยะ คือระยะ 1 ปี ระยะ 5 ปี และระยะ 20 ปี สำหรับโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กทม. ระยะ 1 ปี คือโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านการดูแลรักษาคลองระบายน้ำสายหลัก ระยะ 5 ปี ได้แก่ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพื่อรองรับและบำบัดน้ำเสียก่อนลงคลองแสนแสบในจุดย่านชุมชนสำคัญต่าง ๆ ในแนวคลองและกทม. ยังมีโครงการตามแผนพัฒนากทม. ระยะ 20 ปี ในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ในอีก 5 พื้นที่คือพื้นที่บางกุ่ม ลาดพร้าว วังทองหลาง สะพานสูง และโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียหนองจอก 1 ซึ่งต้องไปศึกษารูปแบบการลงทุนเนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่และงบประมาณสูงมาก.